

Herbst/Winter 2024



Diamant-Kreissägen der neusten Generation

DLT SAW

mehr Infos



Eine weltweit einzigartige und patentierte Bearbeitungsmethode erlaubt es, die herkömmlichen Sägezahnformen neu zu überdenken.

Schnittbild MMT



Hauptanwendung

Hart- und Weichholz, Leimholz, Kunststoffe, HPL, GFK

Schnittbild KUNLUN TOOTH®



Hauptanwendung

Beschichtete, furnierte und unbeschichtete Spanplatten, MDF, HDF, HPL, Acrylglas, Corian, Verbundwerkstoffe etc.



Kreissägeblatt MMT

Art.-Nr.	Ø	Schnittbreite	Bohrung	Anzahl Zähne	Preis Fr./Stk.
MMT.P12018.036.20.00	120	1.8	20	36	380.-
MMT.P16018.009.20.00	160	1.8	20	9	120.-
MMT.P16022.009.20.00	160	2.2	20	9	120.-
MMT.P16018.024.20.00	160	1.8	20	24	295.-
MMT.P16022.024.20.00	160	2.2	20	24	295.-
MMT.P16018.048.20.00	160	1.8	20	48	450.-
MMT.P16022.048.20.00	160	2.2	20	48	450.-
MMT.N21618.048.30.00	216	1.8	30	48 Neg.	850.-
MMT.N26025.060.30.00	260	2.5	30	60 Neg.	1100.-
MMT.P30332.060.30.01	303	3.2	30	60	1400.-

Die innovative Zahnform **KUNLUN TOOTH®** besteht durch die auorrissfreie Schnittkante in schwierig zu bearbeitenden Materialien wie beidseitig beschichteten Platten, HPL-Platten oder Acrylglas. Hervorragende Ergebnisse sind speziell ohne Vorritzaggregat möglich.

Kreissägeblatt KUNLUN TOOTH®

Art.-Nr.	Ø	Schnittbreite	Bohrung	Anzahl Zähne	Preis Fr./Stk.
KLT.N16018.054.20.00	160	1.8	20	54	650.-
KLT.N19026.054.FF.00	190	2.6	FF	54	850.-
KLT.N30332.072.30.01	303	3.2	30	72	1700.-



VHM-DÜBELBOHRER

VHM Dübelbohrer mit Rundvorschneider P058




Diese Hochleistungsbohrer bieten eine hohe mechanische Festigkeit. Sie sind ideal für anspruchsvolle Bohrarbeiten und garantieren präzise Ergebnisse.

Ausführung

Vollhartmetallkörper; 2 Zähne; 2 runde Vorschneider; Zentrierspitze; Körper mit 2 Spiralen; geschliffener Schaft mit Fläche und Schraube; Verwendung auf Bohrmaschinen mit Spannfutter oder Adaptern; geeignet zum Bohren von Löchern in laminierten Platten und dergleichen.



Art.-Nr. Links	Art.-Nr. Rechts	Ø	L	L1	LT	Preis Fr. /Stk.
P058M003070L	P058M003070R	3	22	40	70	51.–
P058M004070L	P058M004070R	4	27	35	70	48.–
P058M005070L	P058M005070R	5	35	27	70	42.30
P058M006070L	P058M006070R	6	35	27	70	59.–
P058M008070L	P058M008070R	8	35	27	70	74.–



-20% Rabatt
ab 5 Stk.

DIAMANT-FRÄSER

Diamant-Fräser



Die Diamant-Fräser stehen für höchste Präzision und Langlebigkeit. Sie sind speziell für anspruchsvolle Bearbeitungsaufgaben in verschiedenen Materialien entwickelt und bieten überlegene Schnittqualität und Effizienz.

Diese Fräser sind extrem robust und verschleißfest, was eine lange Lebensdauer und weniger Werkzeugwechsel gewährleistet.

Anwendung

Nuten, Fügen, Falzen und Formatieren (Trennfräsen) von MDF, Rohspanplatte, OSB, Melamin beschichtete Plattenwerkstoffe und MDF Grundierfolie beschichtet.



Art.-Nr. Links	Art.-Nr. Rechts	Ø	L1	L2	L3	Schneide	Preis Fr. /Stk.
2800113	2800112	25	65	55	130	PL40	450.–
2700561	2700560	20	52	55	117	PL25	258.–
2700545	2700544	18	43	55	110	PL25	228.–
2700521	2700520	16	35	50	95	PL25	165.–
2700505	2700504	12	25	40	75	PL25	165.–
2700503	2700502	10	25	40	75	PL25	145.–
2700501	2700500	8	22	40	72	PL25	165.–

Einweg

DIAMANT-SCHAFTFRÄSER

i Austauschbare
DIA-Schneiden

DP-Schaftfräser Konstantin®-Mini-Finish Z1+1 Standard C248



Das «Arbeitsstier» unter den DIA-Nutschaftfräsern. Dieses Werkzeug ist geeignet für alle standardisierten Fräsarbeiten die am BAZ mit eher langsameren Vorschüben anfallen können.

Anwendung


Nuten, Fügen, Falzen und Formatieren (Trennfräsen) von insbesondere melamin-beschichteten und furnierten Spanplatten, MDF, Multiplex und Sperrhölzern.

Ausführung

Körper aus Stahl; mit DP-Bohrschneide Z1+1 in drei Spannuten; mit Achswinkel; Schneidelemente mit DP (DIA) bestückt; Nutschaftfräser mit austauschbaren DP-Schneiden; tiefe Spanräume; Schaftpassung h6.

Einsatz

Drehzahlbereich: 18000–24000 U/min
Vorschubbereich: 4–8 m/min



Schaftfräser ohne Schrumpffutter

Art.-Nr.	Z	Ø	NL	GL	S	LR	Preis Fr. /Stk.
C248-1645820L	1×6+1Q	16	45.8	110	20	L	369.–
C248-1645820R	1×6+1Q	16	45.8	110	20	R	369.–

Schaftfräser mit Schrumpffutter

Art.-Nr.	Z	Ø	NL	GL	S	LR	Preis Fr. /Stk.
C248-1645820L-M1	1×6+1Q	16	45.8	110	20	L	559.–
C248-1645820R-M1	1×6+1Q	16	45.8	110	20	R	559.–

DP-Nutschaftfräser Konstantin®-Mini-Finish Z2+2 Standard C249



Die absolute Topklasse wenn es um Fein-Fügebearbeitungen von ausrissintensiven Plattenwerkstoffen geht. Die Z2 Variante ist für mittlere bis schnelle Vorschubbereiche geeignet.

Anwendung


Nuten, Fügen, Falzen und Formatieren (Trennfräsen) von insbesondere melamin-beschichteten und furnierten Spanplatten, MDF, Multiplex und Sperrhölzern.

Ausführung

Körper aus Stahl; mit DP-Bohrschneide; zwei Umfangschneiden in 4 Spannuten; mit Achswinkel; Schneidelemente mit DP (DIA) bestückt; Nutschaftfräser mit austauschbaren DP-Schneiden; tiefe Spanräume für bessere Späneerfassung; Schaftpassung h6

Einsatz

Drehzahlbereich: 18000–24000 U/min
Vorschubbereich: 6–18 m/min



Schaftfräser ohne Schrumpffutter

Art.-Nr.	Z	Ø	NL	GL	S	LR	Preis Fr. /Stk.
C249-2045820L	2×6+1Q	20	45.8	110	20	L	655.–
C249-2045820R	2×6+1Q	20	45.8	110	20	R	655.–

Schaftfräser mit Schrumpffutter

Art.-Nr.	Z	Ø	NL	GL	S	LR	Preis Fr. /Stk.
C249-2045820L-M1	2×6+1Q	20	45.8	110	20	L	839.–
C249-2045829R-M1	2×6+1Q	20	45.8	110	20	R	839.–

DIAMANT-FÜGE- UND FALZFRÄSER



Hybrid-Falzfräser

Einsatzbereich

Auf BAZ; für alle Holzwerkstoffe; zum Fälzen, Fügen, längs und quer.

Ausführung

Hartmetall-Wendeschniden; Grundausrüstung mit Abrundvorschneider T=15 und ohne Nutmesser unten

- Optional mit Abrundvorschneider T= 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
- Optional mit Vorschneider, TH bis 35mm zum Planfräsen

Durchmesser 120; Drehung Rechts; n max 13'000; z-Basis 2

Art.-Nr.	D	B	d	A	DR	Preis Fr.
TB860162	120	84.5	25+DKN		re.	1291.-
TB860163	120	64.5	25+DKN		re.	1151.-
TB860160**	120	84.5		153	re.	1960.-
TB860161**	120	64.5		153	re.	1800.-

**komplett verpasst auf HSK63F Aufspannwelle

DP Füge- und Falzfräser MAX

Einsatzbereich

Zum Formatieren und Fälzen mit erhöhten Standwegen; beidseitig ausrissfreie Schnittkanten, grosses Zerspanungsvolumen bei hoher Vorschubgeschwindigkeit

Werkstoffe

Span- und Faserwerkstoffe roh; melaminharz- und papierbeschichtete, HPL- und folienbelegte, furnierte Holzwerkstoffe; Schichthölzer (Sperrholz, Multiplex etc.)

Durchmesser 50; n max 24'000

Art.-Nr.	D	SL	d1	Z	DR	Preis Fr.
TB681026*	50	28	25	4	li.	850.-
TB681027*	50	28	25	4	re.	850.-
TB680602	50	48	25	4+2+4	re.	1032.-

*speziell zum Fälzen von Schubladenböden für Legrabox

CARVING-FRÄSER

Supercarver für Holz 115 × 10 × 22.2mm

Der KAINDL Super-Carver reduziert das Risiko eines unkontrollierbaren Rückschlags auf ein Minimum und entspricht exakt den Anforderungen der BG-Test Fräswerkzeuge und gilt damit als sicheres Fräswerkzeug.

Der Super-Carver arbeitet sowohl in horizontaler als auch vertikaler Richtung. Durch die spezielle Schneidengeometrie bleibt er hierbei gut kontrollierbar, bei gleichzeitig hoher Zerspanungsleistung.

- Zum manuellen Schnitzen / Fräsen von Holz
- Verwendbar auf Winkelschleifer Ø115 und Ø125
- Durchmesser Schneidkreis 115mm / Grundkörper: 114.7mm / Schneidradius: 5mm
- Aufnahmebohrung 22.2mm
- CNC gefertigt aus einem Stück Flugzeug-Aluminium
- Sehr leicht (143Gr.) und dadurch wendig; für ermüdungsarmes und maschinenschonendes Arbeiten
- Mit Sichtfunktion – durch am Scheidradius angeordnete Bohrungen lässt sich genau erkennen, wo der Fräser sich im Eingriff befindet
- Polierte Spanflächen – kein Anhaften von Harzen oder sonst. Verunreinigungen
- Enorm langlebige HW-Schneidplatten, dreh- und auswechselbar
- Hohlkehl-Schneidprofil, spandickenbegrenzt für rückschlagarmes arbeiten im Handvorschub (MAN)



**AKTUELL
Fr. 145.-**

MULTI-Plane - Frässscheibe für Holz und Aluminium 115 × 20 × 22.2mm

Durch die definierte Schneidengeometrie entstehen keine Stäube wie bei abrasivem Abtrag, sondern Späne. Hierdurch wird eine potentielle Gesundheits- und Explosionsgefährdung im Vergleich zum Schleifprozess auf ein absolutes Minimum reduziert. Die sicherste, effektivste und wirtschaftlichste Lösung zur manuellen Bearbeitung von Aluminium.

Zur Bearbeitung von Aluminiumlegierungen auf Einhand-Winkelschleifern 115–125mm. Das Einsatzgebiet liegt branchenübergreifend im Behälter-, Schiff- und Fahrzeugbau sowie im Aluminium-Gussbereich. Häufigste Anwendung ist die Vor- und Nachbearbeitung von Schweißnähten (Anfasen u. Versäubern), sowie die Grobbearbeitung von Gussteilen. Bearbeitbare Werkstoffe: Aluminiumlegierungen, Kupfer, Zink sowie Holz und Kunststoffe (auch faserverbund)

- Kein Entstehen von gesundheitsgefährdenden und explosiven Stäuben
- Die wirtschaftliche Alternative zu abrasiven Schrupp- und Fächerschleifscheiben
- Hohe Abtragsleistung bei gleichzeitig sicherer Kontrollierbarkeit.
- Die HW-Schneidelemente sind extrem langlebig und auswechselbar
- CNC gefertigt aus einem Stück hochfesten Aluminium
- Qualitätswerkzeug «Made in Germany»
- Spandickenbegrenzt für rückschlagarmes arbeiten im Handvorschub (MAN)



**AKTUELL
Fr. 225.-**



Mit dem Hybrid-Falzfräser lassen sich zahlreiche Bearbeitungen an Massivholztüren und -zargen durchführen.

Der Fräskopf ist mit zwei Arten von Schneiden ausgestattet: Die Wendeschneiden übernehmen die grobe Bearbeitung, indem sie vorarbeiten und mehr Material abtragen. Da sie stärker beansprucht werden, sind sie auf vier Drehungen ausgelegt, bevor sie ersetzt werden müssen. Zusätzlich ist auf der gesamten Kopfbreite ein Finishing-Messer montiert.

Den Falzkopf gibt es entweder als Bohrungswerkzeug für die Kehlmaschine oder als komplettes Set für alle gängigen HSK-Aufspannwellen.

Die kompakte Bauweise (Ø120mm) ermöglicht Drehzahlen von bis zu 13'000u/min und garantiert hohe Produktivität. Der Fräser ist in Breiten von 64,5mm oder 84,5mm erhältlich und kann mit verschiedenen Wendeschneiden und Hartmetallgüten bestückt werden. Häufig kommen Kombinationen aus Abrundvorschneidern und Nutmessern zum Einsatz. Optional können die unteren Abrundvorschneider durch flache Vorschneider ersetzt werden, um auch zum Planfräsen von sägerauhen Holzbohlen eingesetzt zu werden. Dies ist besonders sinnvoll, wenn das Werkstück für den Abricht-/Dickenhobel zu breit ist und kostspieliges Kalibrieren auf der Breitbandschleifmaschine vermieden werden soll.



CDL-C5 Nassbohrkrone für armierten Beton | in TGD®-Technologie



Bohrmotoren bis 3.5kW | weiche bis mittelharte Betonzuschläge. Hervorragende und konstante Schnittleistung bei sehr ruhigem Laufverhalten, besonders bei der Anwendung auf mittelhartem Stahlbeton mit hohem Eisenanteil.

Segmentierter Diamantbohrer mit TGD®-Technologie und Segmenthöhe von 11.3mm für universellen Einsatz und problemlose Kernentfernung. Qualitätswerkzeug für höchste Ansprüche und maximale Wirtschaftlichkeit.

- **Konstant schnelle Schnittleistung und spürbare Laufruhe** mit TGD®-Technologie (Tyrolit GRAIN DISTRIBUTION), eine von Tyrolit entwickelte, einzigartige Technologie der optimierten Kornverteilung.
- **Ideal zum Bearbeiten von armiertem Beton mit grossem Eisenanteil**
- **Besonders schnittfreudig bei sehr ruhigem Laufverhalten**

Art.-Nr. Links	Abmessung	Segmenthöhe	Preis Fr./Stk.
34659981	47 × 450 × 1 1/4"	11.3	150.–
34659982	52 × 450 × 1 1/4"	11.3	156.–
34659983	57 × 450 × 1 1/4"	11.3	163.–
34659985	62 × 450 × 1 1/4"	11.3	169.–
34659986	67 × 450 × 1 1/4"	11.3	189.–
34659987	72 × 450 × 1 1/4"	11.3	189.–
34659988	75 × 450 × 1 1/4"	11.3	189.–
34659989	82 × 450 × 1 1/4"	11.3	189.–
34659990	92 × 450 × 1 1/4"	11.3	218.–
34660027	102 × 450 × 1 1/4"	11.3	223.–
34660028	107 × 450 × 1 1/4"	11.3	251.–
34660029	112 × 450 × 1 1/4"	11.3	251.–
34660030	117 × 450 × 1 1/4"	11.3	270.–
34660031	122 × 450 × 1 1/4"	11.3	270.–
34660032	125 × 450 × 1 1/4"	11.3	285.–
34660033	127 × 450 × 1 1/4"	11.3	285.–
34660034	132 × 450 × 1 1/4"	11.3	299.–
34660035	138 × 450 × 1 1/4"	11.3	314.–
34660036	142 × 450 × 1 1/4"	11.3	314.–
34660037	152 × 450 × 1 1/4"	11.3	326.–
34660038	162 × 450 × 1 1/4"	11.3	343.–
34660039	172 × 450 × 1 1/4"	11.3	382.–
34660040	182 × 450 × 1 1/4"	11.3	388.–
34660041	186 × 450 × 1 1/4"	11.3	402.–
34660043	192 × 450 × 1 1/4"	11.3	412.–
34660044	202 × 450 × 1 1/4"	11.3	444.–
34660045	212 × 450 × 1 1/4"	11.3	468.–
34660046	220 × 450 × 1 1/4"	11.3	490.–
34660047	225 × 450 × 1 1/4"	11.3	581.–
34660048	250 × 450 × 1 1/4"	11.3	628.–



DCA+C Trockenschnitt Sägeblätter für Asphalt & Beton



Anwendung

Zur Bearbeitung von Frischbeton, Estrich, Mauerputz, Beton und Sandstein. Bis Ø 230mm für alle handelsüblichen Winkelschleifer und ab Ø 300mm für alle gängigen Trennschleifer und Fugenschneider (auch im Nassschnitt) geeignet.

Vorteile

- Ausgezeichnete Schnittleistung dank selbstschärfendem System aus hochwertigen, konzentrierten Diamantkörnern in optimaler Bindung
- U-Cuts sorgen für beste Kühlwirkung und ideale Spanabfuhr
- Robuste und hochwertige Stahlkerne sorgen für Stabilität und spürbare Laufruhe
- Höchste Wirtschaftlichkeit dank maximaler Schnitttiefe und längster Lebensdauer



Form	Art.-Nr. Links	Abmessung	Segmenthöhe	Preis Fr./Stk.
C73SW	34472046	350 × 3.2 × 20	10	368.–
	34472061	350 × 3.2 × 22.23	10	368.–
	34472008	350 × 3.2 × 25.4	10	368.–
	34486088	400 × 3.2 × 20	10	456.–
	34474151	400 × 3.2 × 25.4	10	456.–

Bearbeitbare Materialien

Beton, Naturstein und allgemeine Baumaterialien.



- **Feines Schliffbild und saubere Kantenbearbeitung** durch Turboschleifrand.
- **Schnelle Staubanfuhr**
- **Überzeugende Leistung und Lebensdauer**



DGU-Turbo Diamant-Schleifteller für universelle Baumaterialien | W-Segment



Form	Art.-Nr. Links	Abmessung	Segmenthöhe	Preis Fr./Stk.
STS-T	34179930	125 × 23 × 22.23	5	232.–



DGU-Turbo Diamant-Schleifteller für universelle Baumaterialien



Form	Art.-Nr. Links	Abmessung	Segmenthöhe	Preis Fr./Stk.
STS-T	494365	125 × 20 × 22.23	5	197.–

DIA-TRENNSCHEIBE

DIA-Trennscheibe Ø125 mm für Stein und Beton

Dia Trennscheibe 125 x 22,23 mm
 Durchmesser: 125 mm
 Lochdurchmesser: 22,23 mm
 Max RPM: 12.250
 Max M/S: 80
 Geeignet für Stein und Beton




1 Stk. Fr. 16.–
ab 5 Stk. Fr. 13.–
ab 10 Stk. Fr. 10.–

TERSA-WENDEMESSER

Ausführung
 Wendemesser in HS-Qualität.

Anwendung
 HS-Qualität für die Bearbeitung von Hart- und Weichhölzern.



Länge mm	Preis Fr. / Pack
100	7.70
110	8.40
120	8.90
130	9.90
160	12.10
210	14.30
230	14.90
240	15.40
260	16.50
310	19.10
410	23.60

Länge mm	Preis Fr. / Pack
500	29.50
510	29.70
520	30.40
530	30.70
600	34.60
610	35.10
630	36.30
640	37.40
700	44.00
800	49.50

RALI-MESSER



Art-Nr.	Bezeichnung	Preis Fr. / Stück
410	STANDARD-Ersatzklingen für RALI-Hobel (VPE 10 Stück)	3.70
411	Hartmetall-Ersatzklingen für RALI-Hobel (VPE 2 Stück)	24.30
412	STANDARD-Ersatzklingen für RALI-Simshobel (VPE 10 Stück)	4.10

FENSTER

Kreissäge Tanga



Ø	B	b	d	Bestellmenge	Preis Fr. / Stk.
200	2.4	12	22	bis 19 Stk.	17.50
				20 bis 49 Stk.	14.–
				50 bis 99 Stk.	12.50
				ab 100 Stk.	auf Anfrage
200	2.4	12	29	bis 19 Stk.	19.–
				20 bis 49 Stk.	17.50
				50 bis 99 Stk.	16.–
				ab 100 Stk.	auf Anfrage

Fensterfugenfräser FFF1400

Bestehend aus:

- Fensterfugenfräse mit Anschlusskabel 7.5m
- Transportkoffer mit Schaumstoffeinlage
- Sägeblatt Ø180mm Z12

Technische Daten:
 1400 Watt, 7300 u/min., Scheibenaufnahme 22.2mm, Scheibenbefestigung M14, Gewicht 8.38kg



AKTION
 Fr. 1175.–
 statt Fr. 1390.–

MOTORSÄGEKETTEN

Unsere Ketten sind perfekt für unterschiedliche Sägeaufgaben geeignet und garantieren präzise und effiziente Schnitte. Die Motorsägeketten sind kompatibel mit einer Vielzahl von Motorsägemodellen und zeichnen sich durch ihre hohe Schnittgeschwindigkeit und geringe Vibrationen aus. Sie bieten eine hohe Qualität und Leistungsfähigkeit für Ihre Sägearbeit. In dieser Tabelle sind nur die gängigsten Grössen und Treiber aufgelistet, wir haben noch viele weitere. Für weitere Informationen und individuelle Beratung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

3/8" Ketten

Anwendungen: Ideal für professionelle Holzfallarbeiten und intensive Sägeaufgaben.

Eigenschaften: Robust und langlebig, bieten sie hohe Leistung und Zuverlässigkeit bei anspruchsvollen Einsätzen.

3/8"				
Treiber	44	50	51	
Preis Fr. / Stk.	22.60	27.–	27.50	

1/4" Ketten

Anwendungen: Optimal für Feinschnittarbeiten und leichte bis mittlere Sägearbeiten.

Eigenschaften: Präzise und leicht, ermöglichen sie saubere Schnitte und eine einfache Handhabung.

1/4"				
Treiber	64	65	72	
Preis Fr. / Stk.	31.–	32.–	34.–	

.325" Ketten

Anwendungen: Perfekt für den allgemeinen Gebrauch im Forst- und Gartenbereich.

Eigenschaften: Ausgewogenes Verhältnis von Schnittleistung und Benutzerfreundlichkeit, ideal für vielseitige Sägeaufgaben.

.325"				
Treiber	56	64	67	
Preis Fr. / Stk.	30.–	34.50	36.–	

Trennmesser

Inderbitzin AG

Trennmesser HSS Sechskantaufnahme

Ausführung	Staffelpreis	Preis Fr. / Stk.
HSS	ab 1 Stk.	15.–
HSS	ab 10 Stk.	8.–
HSS	ab 50 Stk.	6.50
HSS	ab 100 Stk.	6.–



Trennmesser HSS Sternaufnahme

Ausführung	Staffelpreis	Preis Fr. / Stk.
HSS	ab 1 Stk.	16.–
HSS	ab 10 Stk.	9.–
HSS	ab 50 Stk.	7.50



Trennmesser Bi-Metall Sechskantaufnahme

Aufnahme für FEIN super Construction, geeignet für Metall und alle anderen Werkstoffe

Ausführung	Staffelpreis	Preis Fr. / Stk.
Bi-Metall	ab 1 Stk.	25.–
Bi-Metall	ab 10 Stk.	15.–
Bi-Metall	ab 50 Stk.	13.–
Bi-Metall	ab 250 Stk.	11.–



Trennmesser Bi-Metall Sternaufnahme

Aufnahme für FEIN super Construction, geeignet für Metall und alle anderen Werkstoffe

Ausführung	Staffelpreis	Preis Fr. / Stk.
Bi-Metall	ab 1 Stk.	26.–
Bi-Metall	ab 10 Stk.	16.–
Bi-Metall	ab 50 Stk.	14.–
Bi-Metall	ab 250 Stk.	12.–



Trennmesser FEIN Bi-Metall E-Cut Universal-Sägeblatt

Art.-Nr.	LxB (mm)	Aufnahme	Preis Fr. / Stk.	10 Stk.	25 Stk.	50 Stk.
222	55 x 28	Starlock	17.–	9.60	8.90	8.30
223	55 x 44	Starlock	18.–	10.–	9.40	8.90

Bi-Metall mit gewellter Universalverzahnung. Breites Anwendungsspektrum für Blech bis 2mm, Alu-Profile, Cu-Rohre, Holz, Gipskarton und Kunststoffe.



Art.-Nr.	LxB (mm)	Aufnahme	Preis Fr. / Stk.	10 Stk.	25 Stk.	50 Stk.
201	78 x 32	Starlock	14.40	8.10	7.50	7.–
202	78 x 42		13.40	7.50	7.–	6.50
203	78 x 42	Starlock	15.05	8.50	7.90	7.30
224	90 x 32	Starlock Max	15.30	8.50	7.90	7.30

Bi-Metall mit geschränkter Holzverzahnung für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffmaterialien. Hervorragende Standzeit, hohe Schnittqualität und guter Arbeitsfortschritt. Äußerst robust, unempfindlich auch gegen im Holz befindliche Nägel (bis ca. Ø 4 mm), Mauerwerk etc.



Multimaster MM 700 Max

Oszillierer

Unser bestes MultiTool für schnellsten Arbeitsfortschritt bei Ausbau und Renovierung mit Bi-Metall-Sägeblatt für Holz, Metall und Kunststoffe.

Bestehend aus:

9 Sägeblätter Nr 151, 152, 2 x 160, 2 x 161, 201, 202, Metal, Kunststoff-Werkzeugkoffer

AKTION
Fr. 369.–
statt Fr. 407.–



Akku Multimaster AMM 700 Max Top 4.0Ah AS

Oszillierer Akku

Unser bestes MultiTool für schnellsten Arbeitsfortschritt bei Ausbau und Renovierung mit 60 Zubehören – zum Sägen in Holz, Metall, Kunststoffe, zum Austrennen von Fliesen, Schneiden von Silikonfugen und Teppichen, Entfernen von Klebstoffresten und Abtragen von Fliesenkleber.

AKTION
Fr. 589.–
statt Fr. 674.–



Lamello

**Verbinder
LAMELLO Cabineo X**

NEU

Cabineo X ist ein Verbinder für Korpusse und Fachböden, der mit allen CNC-Maschinen eingesetzt wird und in der Werkstatt oder vor Ort in die Bearbeitung gepresst werden kann. Durch das offene Cabineo X Gehäuse wird eine der Cabineo Schrauben eingelegt und mit dem Sechskant-Bit ins Gegenstück geschraubt.

Im Einsatz mit Schrauben ist Cabineo X ideal für das nachträgliche Auflegen und Befestigen von Zwischenböden oder Eckverbindungen. Kombiniert mit Fachbodenträgern verhindert Cabineo X das Herausziehen von Fachböden.

Farbe	Packungsinhalt	Packung Fr.	Aktion Fr.
weiss	500 Stück	119.60	109.-
weiss	2000 Stück	462.30	419.-
schwarz	500 Stück	119.60	109.-
schwarz	2000 Stück	462.30	419.-



AKTION
ab Fr. 109.-
statt Fr. 119.60

mehr Infos



**Starterset
Lamello Cabineo X**



Lieferumfang

- Cabineo X (80 Stück),
- Cabineo 12 Schraube (40 Stück)
- Schrauben- bzw. Bodenträgervarianten (je 20 Stück)
- Abdeckkappen Signalweiss (40 Stück)
- Cabineo Sechskant-Bit 1/4" GL 80 mm (1 Stück)
- Cabineo X Einschraubhilfe (1 Stück)

AKTION
ab Fr. 59.-
statt Fr. 67.85

**Verbinder
LAMELLO Clamex P-14**

L/B/T 66/27/9.7mm

Packungsinhalt	Packung Fr.	Aktion Fr.
80 Paar	110.-	95.-
300 Paar	388.-	325.-
1000 Paar	1238.-	995.-



P-System



AKTION
ab Fr. 95.-
statt Fr. 110.-

**Verbinder
LAMELLO Tenso P-14**

Selbstspannende Verleimhilfe **mit Vorspann-Funktion**, für Verbindungen ab 13mm Materialstärke. Schnelles Verleimen durch Zusammenstecken der Werkstücke, müheloses Verleimen in allen Winkeln.

L/B/T 66/28/10mm

Packungsinhalt	Packung Fr.	Aktion Fr.
80 Paar	65.65	56.-
300 Paar	229.-	189.-
1000 Paar	728.-	615.-



AKTION
ab Fr. 56.-
statt Fr. 65.70

**LAMELLO Zeta P 2
mit Diamant-Profilnutfräser im Systainer**

Die P-System Nutfräsmaschine, mit der Sie täglich Zeit einsparen und sich differenzieren

Die Zeta P2 ist die P-System Nutfräsmaschine, passend zu den P-System Verbindungselementen, und dient dazu, die formschlüssige Nut in Sekundenschnelle herzustellen. Die integrierte Hubmechanik wird auf der maximalen Frästiefe automatisch ausgelöst und führt eine seitliche Fräsbewegung für die P-System Nut aus. Verbindungselemente mit unterschiedlichen Funktionen und Grössen können nun ohne Werkzeug in die P-System Nut eingeschoben und schnell und formschlüssig verankert werden.



AKTION
ab Fr. 1259.-
statt Fr. 1398.-

LAMELLO Top 21

Die original Nutfräsmaschine mit Höhenverstellung vom Systemanbieter

Top 21 ist die Nutfräsmaschine mit höhenverstellbarem Fräser vom Erfinder des Lamello System für die Herstellung der 4 mm Nut. Die einzigartige Höhenverstellung des Fräasers in Stufen von 0.1 mm bis max. 4 mm erlaubt es, die Nut in die Mitte der Materialdicke zu positionieren. Präzision in allen Bauteilen erlaubt perfekte Passgenauigkeit der Werkstücke und spart Zeit. Der multifunktionale Anschlagwinkel ermöglicht perfekte Gehrungen durch Anschlag an der Aussenfläche und stabilisiert in vertikaler Position.



AKTION
ab Fr. 1069.-
statt Fr. 1182.-

WERKZEUG

LED Leuchtschlauch Proton LS-25ER 25 m, einseitig leuchtend auf Rolle

25m LED Leuchtschlauch einseitig leuchtend auf einer Rolle mit 1.5m Gummikabel H07 RN-F 2 x 1.5mm², Stecker IP55.

Spannung: 230V
Leistung: 300W
Lichtfarbe: 4000K
Länge: 25m
Netzkabel: 1.5m / IP65
Gewicht: 5.6kg



* Mit Zusatzartikeln erweiterbar auf max. 100m

AKTION
Fr. 198.-



Sola Wasserwaage 1949 Limited Edition

Limitierte Auflage!

Mit Code für gratis
120 cm Schutztasche.

AZ-Set 60 + 120 cm
Material: Aluminium
Messtoleranz Standardposition: 0.50mm/m (0.029°)
Messtoleranz Umschlagmessung: 0.75mm/m (0.043°)



AKTION
Fr. 82.-
statt Fr. 90.-



Werkzeugkoffer Proton TB-196ABS-PB 1/4 + 1/2", 196-teilig

Mit **PB SWISS TOOLS** Schraubenzieher
Robuster ABS-Koffer mit Schraubenzieher, Zangen, Gabelringschlüssel, Rollgabelschlüssel, Knarre mit 6-Kant-Stecknüssen, Metallsäge, etc. Vollausgestatteter Werkzeugkoffer im stabilen ABS Gehäuse.



AKTION
Fr. 420.-
statt Fr. 499.-



Laser Entfernungsmesser 20 m METRON 20

AKTION
Fr. 77.-

- Messtoleranz ±2.00mm
- Einsatzbereich 0.05 – 20m
- Längenmessung
- Flächenmessung
- Volumenmessung
- Dauermessung



Bit-Box Technocraft 360-teilig aus japanischem Super-CV-Stahl (S2)

- Härte über 60° HRC
- 360 Bits, 25mm, 1/4", nach DIN 3126
- Mit Farbkennring pro Grösse und Typ
- Je 20 Bits pro Fach, 25mm x 1/4"
- 100 Pozidriv-Bits, PZ1 / PZ2
- 20 Inbus-Bits, 4mm
- 240 Torx-Bits, T10/T15/T20/T25/T30/T40



AKTION
Fr. 159.-
statt Fr. 229.-

Ring-Maulschlüssel-Satz 18-teilig

- 5.5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22mm
- Hochglanz verchromt
- In Premium-Werkzeugtasche
- Chrom-Vanadium



AKTION
Fr. 59.-
statt Fr. 157.-

Steckschlüsselsatz Proton P-82C 1/4 + 1/2", 82-teilig


Kunststoffkoffer mit Ratsche, Verlängerung, Stecknüssen, etc.



AKTION
Fr. 99.-
statt Fr. 149.-



HM-KREISSÄGEN



Ø	SB	ØB	Z	Spezial	Werkzeug	Preis 1 Stk.	Preis ab 5 Stk.
160	2.2	20	28		Festool	45.00	42.00
160	2.2	20	48		Festool	47.00	43.00
160	1.8	20	24		Mafell	39.00	34.00
160	1.8	20	32		Mafell	47.00	44.00
160	1.8	20	48		Mafell	56.50	51.00
185	1.8	20	32		Mafell	47.00	44.00
190	2.6	20	32	Sternloch	Festool CS 50	50.00	47.00
190	2.6	20	48	Sternloch	Festool CS 50	68.50	64.00
190	2.8	30	24		Universal	43.50	40.00
190	2.8	30	48		Universal	68.00	63.00
210	2.4	30	36		Festool	64.00	60.00
210	2.4	30	48		Festool	82.00	77.00
210	2.4	30	52		Festool	84.00	79.00

216		30	24	Negativ	Elu / Festool / Makita	55.00	49.00
216		30	48	Negativ	Elu / Festool / Makita	77.00	68.50
216		30	60	Negativ, Alu		90.00	80.00
225	2.8	30	32		Festool	62.00	57.00
225	2.8	30	48		Festool	77.00	74.00
230	2.5	30	24		Mafell	50.00	45.00
237	2.5	30	24		Mafell	52.00	47.00
260	2.5	30	60	Negativ	Festool/Makita	128.00	112.00

300	3.2	30	48		Universal	114.50	95.00
300	3.2	30	60		Universal	125.00	112.00
303	3.2	30	60	Hohlschliff	Besch. Platten	132.00	122.00
305		30	60	Negativ	Universal	105.00	91.00

350		30	32	Zuschneidsäge		91.00	83.50
350	3.5	30	54		Universal	127.00	105.00

REVOTOOL

i Gerne beraten und beliefern wir Sie auch rund um **Klammern und Nägel**. Profitieren Sie von unserem grossen Sortiment und besseren Einkaufspreisen.

Fermacellnagler KG750C

+ 2 Pack Klammern gratis dazu

- Klammer-Typ KG700 19-50mm
- Gewicht 2.5kg
- Prebena Z, Haubold KG
- Im PVC Koffer



AKTION
Fr. 529.-
statt Fr. 573.-

Akku-Streifen-Nagler inkl. 10 Pack Munition nach Wahl NR1890DBCL-SET

Beinhaltet Munition:

- NR1890DBCL-2850
- NR1890DBCL-2870
- NR1890DBCL-3180
- NR1890DBCL-283164
- NR1890DBCL-283175



AKTION
Fr. 1290.-
statt Fr. 3540.-

inkl. 10 Pack Munition nach Wahl

Fermacell-Set AIR20/240/KG750C-SET

Bestehend aus:

- Kompressor AIR20/240
- Fermacellnagler KG750C
- Druckluftschlauchset 10m 50052
- Heftklammern KG700-40MM-VZ à 10'220 Stück
- Heftklammern KG700-50MM-VZ à 8'260 Stück



NEU

AKTION
Fr. 1490.-
statt Fr. 2341.-

Schlauchtrommel 50409

25 Meter PUR-Schlauch:
9.5x13mm inkl. Sicherheitskupplung



AKTION
Fr. 179.-
statt Fr. 291.-

Heftklammern für Fermacell oder OSB KG700-50MM-VZ

- Verzinkter, gehärteter Stahl
- Länge 50mm
- Rückenbreite 11.25mm
- Drahtmass 1.53x1.35mm
- Nach DIN 1052-2 zugelassen
- Zur Befestigung von Fermacell- oder OSB-Platten

Verwendbar mit Haubold KG, Prebena Z und BEA 170

Kartonpreis
Fr. 8.- / Tausend

Palettenpreis
(48 Kartons)
Fr. 6.- / Tausend



-40% Rabatt

FESTOOL

Schleifscheibe Granat STF D125

-20% Rabatt

Die Granat Schleifscheiben sind speziell für VOC Lacke und harte Untergründe perfekt geeignet. Andere Untergründe sind ebenfalls problemlos mit dem Granat Schleifmittel bearbeitbar.

Granat	Art.-Nr.	Körn.	VPE	Brutto-Preis	Aktions-Preis
	497166	P60	50	56.78	45.40
	497167	P80	50	53.06	42.50
	497169	P120	100	90.03	72.-
	497173	P240	100	90.03	72.-

Schleifscheibe Granat STF D150

-20% Rabatt

Die Granat Schleifscheiben sind speziell für VOC Lacke und harte Untergründe perfekt geeignet. Andere Untergründe sind ebenfalls problemlos mit dem Granat Schleifmittel bearbeitbar.

Granat	Art.-Nr.	Körn.	VPE	Brutto-Preis	Aktions-Preis
	575 161	P60	50	62.54	50.-
	575 162	P80	50	58.22	46.60
	575 164	P120	100	98.77	79.-
	575 168	P240	100	98.77	79.-



Einhandhobel EHL65

Mit nur 2,7kg und kompakter Bauform ist der Elektrohobel EHL 65 nicht nur der leichteste und niedrigste Einhandhobel seiner Klasse, sondern auch der leistungsstärkste. 4mm Hobel- und 23mm Falztiefe und exzellenten Oberflächenergebnissen durch das einzigartige Spiralmesser mit ziehendem Schnitt.

AKTION
Fr. 350.-
statt Fr. 394.-

Spiralmesser HW65

Für den perfekten Schnitt.
Ersatzhobelmesser aus Hartmetall für den Einhand-Elektrohobel EHL 65.



PREIS
Fr. 21.60

2 Spiralmesser GRATIS
ab 10 Stk.

Anwendungsschwerpunkte

- Hobeln von Massivholz und anderen Holzwerkstoffen
- Einpassarbeiten
- Montagearbeiten
- Nachhobeln von Korpussen, Blenden, Sockeln, Passleisten, Türen uvm.

Inderbitzin AG

Industriestrasse 6
6436 Muotathal
inderbitzin@inderbitzin-ag.ch
Tel. 041 831 00 31



Gehörschutz GHS 25 I

Klein, leicht und komfortabel – die kabellosen Bluetooth® Gehörstöpsel sind der täglicher Begleiter. So seid ihr bei der Arbeit geschützt vor Lärm, könnt per Bluetooth® telefonieren oder eure Lieblingsmusik hören. Dabei müsst ihr nicht auf den Schutz eines professionellen Gehörschutzes verzichten.

AKTION
Fr. 149.50
statt Fr. 165.-



Luftreiniger SYS-AIR M

NEU

Für saubere Luft an deinem Arbeitsort. SYS-AIR: Der Luftreiniger für Baustelle und Werkstatt. Der Luftreiniger filtert schädliche Schwebstäube aus der Luft, die trotz fachgerechter Absaugung nicht erfasst werden.

NEUHEIT
Fr. 814.20

- Lieferumfang**
- Vorfilter VF-SYS-AIR
 - Hauptfilter HF-SYS-AIR M



NEU

Zuluftschlauch LS-SYS-AIR D200 x 6 m

Für optimale Stauberfassung mit Staubschutzwand oder an schwierigen Stellen.

NEUHEIT
Fr. 220.35

- Lieferumfang**
- Adapterplatte
 - Gurtband
 - Systainer SYS3 M 437

Absaugmobil CLEANTEC CTL 26 E SD + 1 Pack Staubsäcke 496187 GRATIS

Der CLEANTEC CTL 26 mit 26l Behältervolumen bietet viel Volumen bei kompakten Maßen. Ausgestattet mit schwenkbaren Lenkrollen und Hinterrädern. Mit einer Feststellbremse, die sicheren Stand gewährleistet. Für volle Volumenausnutzung sorgt der vollständig in den Saugerkopf integrierte Flachfilter. Die extrem kompakte Hochleistungsturbine liefert die dazu passend Absaugleistung. 3900l/min Volumenstrom. Zugelassen für Stäube der Staubklasse L.



AKTION
Fr. 670.-
statt Fr. 753.-

HM-WENDESCHNEIDEN



Art.-Nr.	Dimension (mm)				Spezial	Preis 10 Stk.	Preis ab 100 Stk.
75122	7.5 x 12.0 x 1.5	7.5	12.0	1.5		4.-	3.45
86122	8.6 x 12.0 x 1.5	8.6	12.0	1.5		9.70	8.30
96122	9.6 x 12.0 x 1.5	9.6	12.0	1.5		6.50	5.50
116122	11.6 x 12.0 x 1.5	11.6	12.0	1.5		7.45	6.40
15122	15.0 x 12.0 x 1.5	15.0	12.0	1.5		4.65	4.-
20122	20.0 x 12.0 x 1.5	20.0	12.0	1.5		4.55	3.90
25122	25.0 x 12.0 x 1.5	25.0	12.0	1.5	1 Loch	7.-	6.05
125122	25.0 x 12.0 x 1.5	25.0	12.0	1.5	2 Löcher	7.-	6.05
30122	30.0 x 12.0 x 1.5	30.0	12.0	1.5		5.60	4.85
40122	40.0 x 12.0 x 1.5	40.0	12.0	1.5		8.10	6.90
50122	50.0 x 12.0 x 1.5	50.0	12.0	1.5		7.65	6.60
60122	60.0 x 12.0 x 1.5	60.0	12.0	1.5		10.70	9.10


14204	14.0 x 14.0 x 2.0	14.0	14.0	2.0	Vorschneider	4.65	4.-
14124	14.0 x 14.0 x 1.2	14.0	14.0	1.2	Lamello	5.30	4.55
12124	12.0 x 12.0 x 1.5	12.0	12.0	1.5		5.40	4.90
15254	15.0 x 15.0 x 2.5	15.0	15.0	2.5		10.90	9.30
181954	18.0 x 18.0 x 1.95	18.0	18.0	1.95	Lamello	12.50	10.70
220201	22.0 x 19.0 x 2.0	22.0	19.0	2.0	Leitz	9.70	8.30

250123	50.0 x 12.0 x 1.7	50.0	12.0	1.7	3 Loch	16.40	14.-
--------	-------------------	------	------	-----	--------	-------	------

560559	56.0 x 5.5 x 1.1	56.0	5.5	1.1	Adler	9.80	7.80
805559	80.5 x 5.9 x 1.2	80.5	5.9	1.2	Elu	6.30	5.-
820559	82.0 x 5.5 x 1.1	82.0	5.5	1.1	Makita, Mafell	6.30	5.-

212155	21.0 x 21.0 x 5.5	21.0	21.0	5.5	Stehle	26.70	22.70
--------	-------------------	------	------	-----	--------	-------	-------


DICHTUNGEN GOLL



Türdichtung A1015

12mm Falzbreite, 5mm Falzlüft


Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/Karton	Einheit	Preis Fr.	Aktions-Preis
A 1015-SC	schwarz	180	Meter	1.90	1.25



Haustürdichtung SF1017 aus Silikon

15mm Falzbreite, 5 - 5.5mm Falzlüft

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/Karton	Einheit	Preis Fr.	Aktions-Preis
SF1017-GG	graphitgrau	200	Meter	4.30	2.95



Türdichtung A1021 für flächenbündigen Anschlag für Stockrahmenbau

15mm Falzbreite, 5.5mm Falzlüft

Bestell-Nr.	Ausführung	Meter/Karton	Einheit	Preis Fr.	Aktions-Preis
A 1021-GG	graphitgrau	200	Meter	2.70	2.-

HOLZSPIRALBOHRER-SATZ



HSS Wood Twist Drill Set 11-Teilig, Profi Ausführung

- Eine durch die CNC-Maschine perfekt zentrierte Spitze ermöglicht eine absolute Präzisionsbohrung.
- Vorschneider sind um 0,4 mm höher als die Hauptschneiden, und gewährleisten dadurch eine perfekte Bohrung.
- Dieser Spezialstahl, der nahezu einer HSS-Qualität entspricht, gewährleistet eine deutlich längere Lebensdauer.
- Die vier Führungsfasen ermöglichen ein besseres Führen der Bohrung in die gewünschte Richtung.

Ausführung

Holzspiralbohrer mit Zentrierspitze, 2 Schneiden und 2 Vorschneidern und 4 Führungsfasen. Optimale Vorschneider in gezogener Ausführung sorgen für das Niederziehen und Durchtrennen der Holzfasern, bevor das Loch gebohrt wird. Die 4 Führungsfasen verhindern das Abweichen des Durchmessers.

Verwendung

Zum Bohren von Löchern in alle Arten von Hölzern, verleimte Hölzer sowie MDF und Acrylglas.



Art.-Nr.	Ø	Ausführung	Inhalt	Preis
013C00011K01	4-16	Holz-kassette	11-teilig	189.-



Dies ist eine Auswahl unserer Standardgrößen.
Für individuelle Dimensionen stehen wir Ihnen
gerne zur Verfügung.

SCHLANGENBOHRER



Serie 1410

Diese Bohrer haben einen geschwungenen Vorschneider, der auch bei langsamer Geschwindigkeit eine saubere Lochkante

herstellt. Diese Schlangenbohrer eignen sich für alle Weichholzarten und europäische Harthölzer wie Buche und Eiche.



Länge / Ø	8	10	12	14	16	18	20	22	25
460	27.–	27.–	30.–	34.–	36.–	39.–	44.–	52.–	64.–

Fragen Sie uns an für attraktive Mengenrabatte.

STEINBOHRER



Hartmetall-Bohrkopf

Der präzisionsgeschliffene HSS-Spiralbohrer bohrt mühelos tiefe Löcher in Metall. Mit seiner selbstzentrierenden Bohrspitze, dem Kreuzanschliff und einem Spitzenwinkel von 135 Grad ermöglicht er

perfektes Zentrieren und schnelles Arbeiten bis zu einem Durchmesser von 10 mm ohne Ankörnen oder Vorbohren.



Länge / Ø	4	5	6	8	10
Div.	5.50	5.50	6.30	9.10	12.20

SDS-PLUS BOHRER



4-Schneidig

Durch seine fünf Crusher ist der Rocket 5 das perfekte Produkt zum Bearbeiten von armiertem Beton. Er ist kraftvoll, präzise und langlebig. Der Bohrkopf

mit aggressiv geformten fünf Crushern setzt neue Maßstäbe beim Bohren von armiertem Beton. Dies gilt besonders in Bezug auf Lebensdauer.



Länge / Ø	6	6.5	8	10	12	14	16
260	20.–	26.–	22.–	25.–	30.–	49.–	69.–

Fragen Sie uns an für attraktive Mengenrabatte.

BOHRER-SETS



HSS-E Spiralbohrersatz

25-teilig Ø 1-13 / 0.5

Werkstoffe
Metall, Stahl, Inox

AKTION
Fr. 99.–

HSS-E Spiralbohrersatz

19-teilig Ø 1-10 / 0.5

Werkstoffe
Metall, Stahl, Inox

AKTION
Fr. 99.–

